

M6-20L 宽疆妮駢嫫



邮箱: 1397409612@qq.com

电话: 027-87888720

手机: 15607125858

地址: 武昌区小洪山东区34号湖北科技创业大厦C座都转科技园903室

M6-20L 农业植保无人机

Precision agriculture/unlimited possibilities



离心喷头
双重雾化



模块设计
一机多能

RTK

实时RTK
作业精准



油电混动
作业高效

精准农业 / 无限可能



开普勒卫星科技(武汉)有限公司

产品展示



M6-20L作业展示



机身



航灯



药桶

产品详细参数

整机重量	45.5kg(含电池) 42.6kg(不含电池)	播撒容量	25kg
最大轴距	2.2m	油箱容量	3.2L
外形尺寸	2050*1900*850mm(展开) / 1200*600*900mm(折叠)	电池容量	10000mah
悬停精度	±60cm(水平) ±30cm(垂直)	喷头类型	离心喷头
定位频段	RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 GNSS: GPS L1, GLONASS F1, Galileo E1, BeiDou B1	喷头数量	4
悬停时间（满载）	2~3min(纯电) / 29min(油电混动) / 26min(纯油)	水泵数量	2（6L/min）
遥控距离	1km(默认) / 5~10km(最大距离)	环境温度	-10~40℃
抗风性能	6级(最大) / 3~4级(作业抗风)	地形跟随	支持
药箱容量	20L	避障雷达	前后

产品配套设备



H12



超高清
1920*1080 1000nits
5.5寸高亮显示屏



超远链路
FHSS扩频技术，全角度
增益天线，实测拉距5-30公里



超长续航
10000mAh 内置
电池，6-20小时



超强扩展性
S.BUS/PPM/PWM/串口
串口多种接口



超开放
提供SDK和协议文档



超好用
无人机专用
安卓系统

产品型号	H12	通道数	12
工作电压	4.2V	射频功率	20DB@CE/23DB@FCC
频段	2.40-2.483GHz	跳频	全新FHSS跳频
升级	APP在线升级	重量	530g
尺寸	190*152*94mm	电池	10000mA/H
续航时间	6-20h	充电接口	TYPE-C

产品优势

